



**FELHASZNÁLT ANYAGOK:**

POROTHERM 30 KLÍMA	HANGGÁTLÓ TÉGLA	12 cm-es TÉGLAFAL
SZERKEZETI BETON	VASBETON	10 cm-es VÁLASZFAL
FA SZERKEZET	HŐSZIGETELÉS	5 cm-es YTONG ELŐTÉTFAL

- MEGJEGYZÉSEK:**
- HOMLOKZATI FALAK 30 cm VÁZKERÁMIÁS POROTHERM KLÍMA FALAZÓBLOKKBÓL KÉSZÜLNEK, HŐSZIGETELŐ HABARCSTAL FALAZVA! A HOMLOKZATON 5...10 cm HŐSZIGETELÉS KERÜL BEÉPÍTÉSRE!
  - A LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK 25 cm HANGGÁTLÓ TÉGLÁBÓL KÉSZÜLNEK, VEZETÉK SZERELÉS CÉLJÁBÓL MEGVÉSNÍ TILOS! (VIZES HELYSÉGEKBEN 5,0 cm YTONG ELÉFALAZÁSSAL BIZTOSÍTOTTUK A VEZETÉKEK SZERELHETŐSÉGÉT) A LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK EI-30 TŰZVÉDELMI TELJESÍTMÉNYŰEK!
  - A LÉPÉSHANG SZIGETELÉST MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL KELL FEKTETNI, A FALAK MENTÉN 0,5 cm-es ÜSZTATÓRÉTEG KERÜL ELHELYEZÉSRE!

	3D KREATOR ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOGÁLTATÓ BT 6721 SZEGED TÍMÁR UTCA 8/B e-mail: 3dcreator@index.hu	TELEFON: SEBESTYÉN TIBOR +36-20-596-71-33 KOVÁCS LÁSZLÓ +36-20-821-60-00
--	---	--

TERVEZÉSI ADATOK	
7225 SZEGED, BÉCSI KÖRÚT 40. (20 003 HRSZ.) ALATTI TELKEN 9 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET VALAMINT 13 DB. GÉPJÁRMŰ PARKOLÓ	TERVEZÉS HELYE ÉS MEGNEVEZÉSE
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY TERV	TERV TÍPUSA
AZL - PALLÉR KFT (6726) SZEGED, THÖKÖLY UTCA 12 KÉPVISELI: CSERNÁK ZOLTÁN ÜGYVEZTŐ	MEGBÍZÓ NEVE ÉS CÍME

ÉPÍTÉSZTERVEZŐK	
SEBESTYÉN TIBOR É-06-0373	FELELŐS TERVEZŐ ÉS NÉVJEGYZÉK SZÁMA
KOVÁCS LÁSZLÓ É-06-0380	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

TÁRS TERVEZŐ		
KINCSES GYÖRGY	ÉPÜLETSZERKEZET	
SÁNDOR VIKTOR	GÉPÉSZET	
SZALÓKI TAMÁS	ELEKTROMOSSÁG	
MISKOLCZI LÁSZLÓ	TŰZVÉDELME	
DÁTUM 2021. FEBRUÁR	LÉPTÉK M = 1 : 100	RAJZSZÁM <b>É-06</b>
TETŐTÉRI ALAPRAJZ		

2 DB LÉPCSŐHÁZI TETŐABLAK HŐ- ÉS FÜSTELVEZÉS, TÁVNYITÓVAL ELLÁTVA  
VELUX GGU MK08 TÍPUSÚ MŰANYAG BEVONATOS FA TETŐABLAK SZÉLTÉRELŐVEL 78x140 cm  
MINŐSÍTETT SZERKEZET HATÁSOS NYÍLÁSFELÜLETE (2x0,59 m²) = 1,18 m²

MINIMÁLIS HATÁSOS NYÍLÁSFELÜLET: (FÖLDSZINTI BEJÁRAT ÉS LÉPCSŐ)  
8,50 + 12,08 = 20,58 m² 20,58-nak az 5%-a = 1,03 m²  
2 DB LÉPCSŐHÁZI TETŐABLAK HATÁSOS NYÍLÁSFELÜLETE: 1,18 m² > 1,03 m²