



HŐSZIGETELÉSEK

HŐSZIGETELÉS A TALAJON FÉLVŐ PADLÓBAN:
 AUSTROTHERM GRAFIT 100 (λ = 0,030 W/mK)
 AUSTROTHERM AT-1 2

HŐSZIGETELÉS AZ EMELETI PADLÓBAN:
 AUSTROTHERM AT-1 2

HŐSZIGETELÉS A ZÁRÓFÖDÉKEN:
 AUSTROTHERM AT-1 100 (λ = 0,039 W/mK)

HŐSZIGETELÉS AZ ÁRKÁDFÖDÉKEN ALATT:
 URSA FDP 5/iv (λ = 0,038 W/mK)

HŐSZIGETELÉS A SZARUFÁK KÖZÖTT:
 URSA DF 39 (λ = 0,039 W/mK)

HŐSZIGETELÉS A FALAZATON:
 AUSTROTHERM GRAFIT 80 (λ = 0,031 W/mK)

HŐSZIGETELÉS A TŰZVÉDELMI HOMLOKZATOKON:
 ROCKWOOL FRONTROCK SUPER (λ = 0,036 W/mK)

TERVEZETT FALAZAT RÉTEGEK

F-01 FALRÉTEG (VAKOLT)

- DRVIT rendszerű vékonyvakolat
- hálózva ragasztóval rögzítve
- 10 cm PS.hab hőszigetelés
- 30 cm műfedéres vázkerámias falazat
- 1 cm belső vakolat

F-02 FALRÉTEG (TÉGLA BURKOLAT)

- 15 mm vlg. ragasztóval téglaburkolat
- alapvakolat hálózva ragasztóval rögzítve
- 10 cm EPS.hab hőszigetelés
- 30 cm műfedéres vázkerámias fal
- 1 cm belső vakolat

F-03 FALRÉTEG (ÁSVÁNYGYAPOT)

- DRVIT rendszerű vékonyvakolat
- hálózva ragasztóval rögzítve
- 10 cm ásványgyapot hőszigetelés
- 30 cm műfedéres vázkerámias falazat
- 1 cm belső vakolat

FELHASZNÁLT ANYAGOK

LEIERTHERM 30 / 25 N + F	SILKA HANGTALÓ TÉGLA	TÖMÖR TÉGALFAL
VASBETON	SZERKEZETI BETON	VÁLASZFAL
FA / ACÉL SZERKEZET	HŐSZIGETELÉS	YONG ELŐTÉFAL

MEGJEGYZÉSEK

- HOMLOKZATI FALAK 30 cm vlg. LEIERTHERM 30 N + F VÁZKERÁMIÁS FALAZATOKKAL KÉSZÜENK. HŐSZIGETELÉSEK HÁBRÉCSA FALAZATVA HOMLOKZATON 10 cm AUSTROTHERM GRAFIT HŐSZIGETELÉS KERÜL BEÉPÍTÉSRE!

- A LAKÁSELVÁZLÓ FALAK 25 cm vlg. HANGTALÓ TÉGLABÓL KÉSZÜENK VEZETÉKSZERELÉS CÉLJÁVAL MEGVÉDNI TILOS! (NYES HELYSÉGEKREN 5,0 cm YONG ELŐTÉFALZASSAL BÍTOTTSÁGOK A VEZETÉSEK SZERELÉSI HŐSÍKESÉGET)

- A LAKÁSELVÁZLÓ FALAK 6-30 TÜZVÉDELMI TELJESÍTMÉNYŰEK!

- A LÉPÉSHANG SZIGETELÉST MEGSZÁNTÁS NÉLKÜL KELL FERTENI, A FALAK MENTÉN 0,5 cm-es ÜSTÁRTÓRÉTEGET KERÜL ELHELYEZTESRE!

FOGASZTÁSMÉRŐ HELY

GÉPESZTI OSZTÓ-GYŰJTŐ

TŰZVÉDELMEKRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK:

- A TG JELŐLÉSSEL ELÁLLTOTT AUTÓK MINŐSÍTÉTI TŰZTÁGOLÓ SZERKEZETEK

- TŰZVÉDELMI LEÍRÁS SZERINTI HOMLOKZATI FELÜLETEKEN AT MINŐSÍTÉSŰ ÁSVÁNYGYAPOT HŐSZIGETELÉS KÉSZÜLI

3D ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOFTVÁRTERVEZŐ BT 6721 SZEGED TÍMÁR UTCA R/B/B e-mail: 3dcreator@gmail.com

3D KREATÓR +36-20-598-71-33

SEBESTYÉN TIBOR E-06-0373

KOVÁCS LÁSZLÓ OKLEVÉLES ÉPÍTÉSZ

TERVEZÉSI ADATOK

(6725) SZEGED, SZENT FERENC UTCA 24 (20 553 HRSZ.) ALATTI TELEKRE TERVEZETT 1 DB 11 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET 3 IRODA ÉS 6 GÉPJÁRMŰTÁROLÓ

TERVEZÉS HELYE ÉS MEGHÍVEZÉSE

ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERV TERV TÍPUSA

AZL PALLÉR KFT (6721) SZEGED, ZÁRDA UTCA 16/A KÉPVISELI: CSERNÁK ZOLTÁN

MEGBÍZÓ NEVE ÉS CÍME

ÉPÍTÉS TERVEZŐK

FELELŐS TERVEZŐ NEVÉNYGYZÉK SZÁMA

SEBESTYÉN TIBOR E-06-0373

KOVÁCS LÁSZLÓ OKLEVÉLES ÉPÍTÉSZ

ÉRTÉSZ MUNKATÁRS

T Á R S T E R V E Z Ő

ÉPÜLETSZERKEZET KINCSES GHÖRVE

GEOTECHNIKA HOPKA JÁNOS

ÉPÜLETSZERKEZET TŰZTÁMÁS

GEODEZIA KERN FERENC

ELEKTROMOSSÁG SZÁLÓKI TAMÁS

LIFT SZKOVICZA ATTILA

TŰZVÉDELMI MISKOLCI LÁSZLÓ

DÁTUM 2022. NOVEMBER LEPTÉK RAJZSZÁM

M=1:50

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ TERVEZÉSI ÁLLAPOT

E-02